

GPS・BLE位置管理ソリューション AirREAL-GB



株式会社MI



小さいのに、やれることがたくさん。



- ミニサイズ
- Cat.M1対応
- みちびき対応GPS
- BLE5.0対応
- 全固体電池対応
- 防水機能 (IPX5)
- マグネット充電対応




手のひらサイズよりもミニサイズ。
コンテナの位置測位として、
お子様・ご高齢者への見守り端末として。






LTE版LPWA「Cat.M1」対応。
省電力且つ、広範囲でのご利用が可能。



省電力LTEモジュール
Cat.M1対応




ビルや樹木などで視界が狭くなる都市部、山間部でも安定した測位が可能です。



「みちびき対応」GPS搭載。
安定した測位が可能。

BLE対応センサーとの連携。
最大飛距離2kmのLong Range対応BLEです。



BLE5.0対応 (Bluetooth Long Range)



「全固体電池」対応。
「-20℃～60℃」の広い動作温度。

全固体電池

「-20℃～60℃」の広い動作温度により、
デバイスを設置する場所の幅が広がります。
また、長い年月を利用しても、劣化が少なく、
コストパフォーマンスに優れたデバイス
をご提供可能です。


IPX5（防水性能等級）準拠。
雨にも強く、設置場所の幅が広がります。



IPX5（防水性能等級）対応。




コンテナの位置情報を管理。
地図と連携をして、位置情報を視覚化が可能です。



コンテナの管理として。

お子様、ご高齢者の見守りデバイスとして。



電池搭載の軽くてミニサイズのデバイスだから、見守り端末としても最適です。地図と組み合わせることにより、今どこにいるかも、簡単に把握ができます。



AirREAL-GBスペック



サイズ	60mm×60mm×17mm
防水性能	IPX5
充電方式	Magnet Contact(Magconn)
バッテリー	全固体2次電池：370mAh/4.3V
動作温度範囲	-20℃～+60℃
その他	ストラップホール付き
GPS	QZSS/Galileo/BeiDou/GLONASS対応可能
LTE	LTE-M (nanoSIM)
Bluetooth	BT5.0-LongRagne
音声	音声再生機能 (FLASH：128Mbit-約5分/SPS：16kHz)
	MIC集音機能 (約10秒)
センサー	加速度センサー
	気圧センサー
LED	フルカラー1灯
バッテリー	Battery Monitor機能 (電圧検知方式：1%精度)



お問合せ先



■企業情報

株式会社MI

〒105-0001

東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル6F

TEL:03-6435-7922

<http://www.mi-j.co.jp/>

■担当者情報

担当者:西川昌樹

MAIL:nishikawa@mi-j.co.jp

携帯:070-1263-2816